PIANTA PIANO PRIMO s.d.p. +4.05

Rapp 1:100



VISTA FRONTALE

Rapp 1:50



Sez. A-A'_Particolare armatura architrave

Rapp 1:10



STUDIO TECNICO:	tel/fax	TITOLO:Progetto Esecutivo - Realizzazione Rampa Pedonale Casa Comunale di Praiano - Praiano(SA)				COMMITTENTE: COMUNE DI PRAIANO (SA)
INDIRIZZO : SALERNO - via	e-mail:	ELABORATO: planimetria generale - particolari INTERVENTO 2	rapp. 1:100-50-10	Nr. Disegno: 1	Foglio: 1 / -	INDIRIZZO :

PLANIMETRIA

Rapp 1:50



Sez. LONGITUDINALE

Rapp 1:50



- P R O F I L A T I -

- Travi: Rettangolari cavi 100x50x4; Quadrati cavi 50x50x3
- Acciaio in profili laminati a caldo.....S 235

- SALDATURE -

SALDATURE A CORDONE D'ANGOLO
QUANDO NON SPECIFICATO LO SPESSORE DELLE SALDATURE DEVE ESSERE PARI ALLO SPESSORE PIU' PICCOLO DEI PROFILI DA COLLEGARE E COMUNQUE DEVE PREVEDERE UN'ALTEZZA DI GOLA NON INFERIORE A 6mm

- ARMATURE -

- Acciaio per reti elettrosaldate :
  B 450C con FYK 450 ≥ MPa

- L A M I E R E -

- Lamiera bugnata in acciaio zincato - spssore 3mm

- CLS per soletta ..... classe C25/30

NOTA BENE

- DETTAGLI 1:5 QUOTE ESPRESSE IN mm
- DETTAGLI 1:25/50 QUOTE ESPRESSE IN cm

SALVO OVE DIFFERENTEMENTE INDICATO

- TUTTE LE QUOTE DOVRANNO ESSERE VERIFICATE IN CANTIERE

Stralcio_Sez. B-B'

Rapp 1:10



Travi longitudinali Rettangolari cavi 100x50x4 acciaio S 235
lunghezza 9200 mm - n° 2 pezzi

STUDIO TECNICO:	tel/fax	TITOLO: Progetto esecutivo - Rampa pedonale Casa Comunale di Praiano - Praiano (SA)				COMMITTENTE: COMUNE DI PRAIANO
INDIRIZZO : SALERNO - via	e-mail:	ELABORATO: Planimetria - Sezione longitudinale INTERVENTO 1	rapp. 1:50 - 10	Nr. Disegno: 2	Foglio: 1 / -	INDIRIZZO :

SEZIONE A-A'

Rapp 1:5



Travi trasversali Rettangolari cavi 100x50x4 acciaio S 235
lunghezza 1400 mm - n° 9 pezzi



STUDIO TECNICO:	tel/fax	TITOLO:Progetto Esecutivo - Realizzazione Rampa Pedonale Casa Comunale di Praiano - Praiano(SA)				COMMITTENTE: COMUNE DI PRAIANO (SA)
INDIRIZZO : SALERNO - via	e-mail:	ELABORATO: Sezione trasversale INTERVENTO 1	rapp. 1:5	Nr. Disegno: 3	Foglio: 1 / -	INDIRIZZO :